

## Especificaciones del producto



R080326-000-440

PAQUETE POWERCORE FR

CONDUCTIVO CP ULTRA-WEB de 568

MM de L X 192 MM de AN X 178 MM

de AL (22.37" L X 7.56" AN X 7.00" AL)

Paquete de filtros Powercore en retardante de llama conductivo Ultra-Web, 568 mm de largo x 192 mm de ancho x 178 mm de alto; Característica especial: A-flauta y puesta a tierra para CPC, CPV, SVU y otras marcas de colectores

## **Atributos**

| Longitud              | 568 MM (22.36 Pulgadas)                    |
|-----------------------|--|
| Ancho                 | 192 MM (7.56 Pulgadas)                     |
| Área del filtro       | 6.2 Mts cuad (66.74 Pies cuad)             |
| Tipo de medio         | Retardante de llama antiestático Ultra-Web |
| Límite de temperatura | 65 °C (149 ° F)                            |
| Retardante de llama   | Yes  |
| Antiestático          | Sí   |
|                       |  |

| Longitud empaquetada | 0.68 M     |
|----------------------|------------|
| Ancho empaquetado    | 0.32 M     |
| Altura empaquetada   | 0.26M      |
| Peso empaquetado     | 2.593 KG   |
| Volumen empaquetado  | 0.05657 M3 |
|                      |            |

## Otra información

| País de origen | United Kingdom |
|----------------|----------------|
| Código HTS     | 8421392590     |
| Código UNSPSC  | 40161505       |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.